

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/boeshield-rust-free-237-ml-preparat-na-rdze-p-890.html>



Odrdzewiacz Boeshield Rust Free™ 237 ml

Cena brutto	89,95 zł
Cena netto	73,13 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Boeshield

Opis produktu

Boeshield Rust Free™
– profesjonalny preparat do usuwania rdzy i korozji

Boeshield Rust Free™ to skuteczny preparat do usuwania powierzchniowej rdzy, korozji oraz plam po rdzy. Dzięki formule na bazie kwasu fosforowego szybko reaguje z korozją, pomagając przywrócić czysty i estetyczny wygląd różnym powierzchniom.

Rust Free™ jest przeznaczony do stosowania między innymi na stali, stali nierdzewnej, żeliwie, chromie, włóknie szklanym, ceramice, porcelanie i winylu. Jest szczególnie przydatny w warsztatach, utrzymaniu ruchu, renowacji narzędzi, konserwacji wyposażenia oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie usunięcie rdzy bez długotrwałego zanurzania elementu w kąpeli odrdzewiającej.

Najważniejsze zalety Boeshield **Rust Free™**:

- szybko usuwa powierzchniową rdzę i korozję,
- skutecznie usuwa również plamy po rdzy,
- nadaje się do wielu różnych powierzchni,
- wygodna butelka z pompką ułatwia aplikację,
- czas działania wynosi zazwyczaj około 30–60 sekund,
- przy silnej korozji zabieg można powtórzyć,
- może być stosowany razem z odpowiednim padem ściernym przy mocno skorodowanych powierzchniach,
- biodegradowalna formuła zgodnie z informacjami producenta.

Jak stosować Boeshield **Rust Free™**?

Przed zastosowaniem zawsze wykonaj próbę na niewielkim, niewidocznym fragmencie powierzchni.

W przypadku lekkiej rdzy nanieś Rust Free™ na szmatkę i przetrzyj zabrudzoną powierzchnię. Przy silniejszej korozji preparat można nanieść bezpośrednio na powierzchnię, dokładnie ją zwilżając.

Pozostaw preparat na około 30–60 sekund, a następnie wytrzyj powierzchnię do sucha. W przypadku mocnej korozji zabieg można powtórzyć. Na metalowych powierzchniach można dodatkowo zastosować odpowiedni pad ścierny, aby ułatwić usunięcie pozostałości rdzy.

Nie dopuść do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię należy dokładnie umyć wodą z dodatkiem mydła.

Do jakich powierzchni nadaje się **Rust Free™**?

Boeshield Rust Free™ może być stosowany między innymi do usuwania rdzy i plam z:

- stali,
- stali nierdzewnej,
- żeliwa,
- chromu,
- włókna szklanego,
- ceramiki,
- porcelany,

-
- winylu,
 - wybranych powierzchni tekstylnych.

Ważne informacje dotyczące stosowania:

Rust Free™ jest preparatem kwaśnym na bazie kwasu fosforowego. Produkt ma pH około 1,75. Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice odporne chemicznie oraz ochronę oczu.

Preparat może powodować matowienie niektórych powierzchni lakierowanych i tworzyw sztucznych. Przed użyciem na takich materiałach należy zawsze wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

Nie stosować na broni ani narzędziach oksydowanych. Nie stosować również na skorodowanym aluminium.

W przypadku żeliwa należy zachować szczególną ostrożność. Przy lekkiej rdzy zaleca się naniesienie preparatu na szmatkę zamiast bezpośredniego rozpylania, ponieważ produkt może powodować powstawanie białych plam na powierzchni żeliwa.

Rust Free™ – pierwszy etap ochrony przed korozją

Po usunięciu rdzy z niechronionego metalu warto zabezpieczyć oczyszczoną powierzchnię odpowiednim preparatem antykorozyjnym. Do tego celu producent oferuje między innymi **Boeshield T-9™**, który pomaga chronić metal przed wodą i ponownym pojawieniem się korozji.

Usuń rdzę szybko i skutecznie. Wybierz **Boeshield Rust Free™** – profesjonalny preparat do usuwania rdzy, korozji i plam z wielu różnych powierzchni.

Sprawdź Boeshield Rust Free™ i skutecznie pozbądź się rdzy!

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Boeshield
Produkt	Rust Free™
Numer katalogowy	RF0008
Rodzaj	Preparat do usuwania rdzy i plam
Pojemność	237 ml
Opakowanie	Butelka z pompką
Składnik aktywny	Kwas fosforowy
pH	ok. 1,75
Zastosowanie	Usuwanie rdzy, korozji i plam
Stosowanie	Aplikacja bezpośrednia lub na szmatkę
Czas działania	ok. 30–60 sekund
Ciężka korozja	Możliwe powtórzenie aplikacji + pad ś
Temperatura optymalna	ok. 21°C / 70°F
Okres przechowywania	Producent podaje 24 miesiące dla uzy
	najlepszych rezultatów
Biodegradowalność	Tak – według informacji produktowych
	producenta
Produkt kwaśny	Tak
Zawiera silikon	Nie dotyczy – informacja producenta o
	do T-9, nie Rust Free

Instrukcja GPSR

Boeshield Rust Free™ - instrukcja bezpiecznego użytkowania

1. Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z etykietą produktu oraz aktualną kartą charakterystyki (SDS).
2. Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do usuwania rdzy, korozji i plam.
3. Przed zastosowaniem wykonaj próbę na niewidocznym fragmencie powierzchni.
4. Podczas pracy stosuj rękawice odporne chemicznie oraz ochronę oczu.
5. Zapewnij odpowiednią wentylację miejsca pracy.
6. Unikaj kontaktu preparatu ze skórą i oczami.
7. Nie dopuść do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni.
8. Przy lekkiej rdzy nanieś preparat na szmatkę i przetrzyj powierzchnię. Przy cięższej korozji można nanieść preparat bezpośrednio na powierzchnię i zastosować odpowiedni pad ścierny.
9. Po około 30–60 sekundach wytrzyj preparat i dokładnie umyj powierzchnię wodą z dodatkiem mydła.
10. Nie stosuj produktu na broni ani narzędziach z powłoką black oxide.
11. Nie stosuj na skorodowanym aluminium.
12. Zachowaj szczególną ostrożność na powierzchniach lakierowanych, plastikowych, polerowanych oraz innych wrażliwych materiałach – preparat może powodować ich matowienie.
13. W przypadku żeliwa nie rozpylaj preparatu bezpośrednio na powierzchnię przy lekkiej korozji. Nanieś go na szmatkę i przetrzyj element, aby ograniczyć ryzyko powstania białych plam.
14. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie spłucz dużą ilością wody.
15. Produkt przechowuj w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci.

Uwaga: Boeshield Rust Free™ jest preparatem kwaśnym na bazie kwasu fosforowego. Przed sprzedażą i udostępnieniem produktu na rynku UE należy zapewnić aktualną etykietę oraz dokumentację bezpieczeństwa wymaganą dla danego produktu chemicznego.