

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/marker-olejowy-przemyslowy-classic-524-p-799.html>

Marker Olejowy Przemysłowy Classic 524



Cena brutto	13,89 zł
Cena netto	11,29 zł
Numer katalogowy	PICA 524/44
Kod producenta	524/44
Producent	PICA

Opis produktu

Pica Classic 524 — Marker olejowy do zastosowań przemysłowych

☐ Kluczowe cechy

- **Permanentny marker na bazie farby**, przystosowany do znakowania na niemal każdej powierzchni — metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, płytki, guma, cegła i inne
- **Wysoce kryjący tusz**, zapewniający intensywnie widoczne linie nawet na ciemnym tle
- **Szybkoschnący**, wysoce odporna farba — trudna do usunięcia po zaschnięciu
- **Formuła wolna od toluenu i ksylenolu**, mniej szkodliwa przy codziennym użytkowaniu
- **Odporność na działanie światła UV**, idealna do znakowania na zewnątrz
- **Końcówka**: około 2-4 mm, okrągła (bullet tip)

☐ Dostępne kolory

Produkowany w szerokiej gamie kolorów, m.in.:

- **Czarny** (524/46)
- **Czerwony** (524/40)
- **Niebieski** (524/41)
- **Zielony** (524/36)
- **Żółty** (524/44)
- **Biały** (524/52)

☐ Zastosowanie

Idealny do przemysłowych i warsztatowych zastosowań:

- Znakowanie elementów metalowych, konstrukcji, rur i profili
- Oznaczenia na drewnie, płytach MDF i elementach drewnopochodnych
- Znakowanie powierzchni plastikowych i gumowych

-
- Zastosowania na zewnątrz dzięki odporności na światło i warunki atmosferyczne
 - Prace budowlane, stolarskie, logistyczne, magazynowe itp.

□ Dlaczego warto wybrać Pica Classic 524?

- **Uniwersalność** — jeden marker, wiele zastosowań.
- **Bezpieczeństwo** — formuła bez agresywnych rozpuszczalników.
- **Skuteczność** — szybkie schnięcie, trwałość i intensywność koloru.
- **Jakość wykonania** — wyprodukowany w Niemczech, zgodnie z normami przemysłowymi

□□ Dostępność

Pojedynczy marker.
Dostępny również w zestawach kolorystycznych i displayach 10 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny , Czerwony , Niebieski , Zielony , Żółty

Instrukcja GPSR

???? Instrukcja GPSR (Guided Product Safety and Responsibility) dla Pica Classic 524

□ Bezpieczeństwo użytkowania

1. Przed użyciem:

- Wstrząśnij marker przez kilka sekund, aby dobrze wymieszać farbę.
- Usuń osłonkę i delikatnie dociśnij końcówkę na powierzchni testowej, aż farba zacznie równomiernie wypływać.

2. Podczas użycia:

- Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyj dużą ilością wody.
- Nie wdychaj oparów.

3. Po użyciu:

- Załóż zatyczkę, aby zapobiec wysychaniu końcówki.
- Przechowuj marker w pozycji poziomej w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

□□ Środki ostrożności

- Produkt **nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci**.
- Trzymać z dala od źródeł ognia – marker zawiera substancje łatwopalne.
- Nie rozbierać i nie przebijać pojemnika.

♻️ Zasady utylizacji

- Opróżnione markery mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.

-
- Zużyte produkty z resztkami farby należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

☐☐Odpowiedzialność producenta

- Produkt spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa chemicznego UE.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.