Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:11

Link do produktu: https://www.emtix.pl/poler-przemyslowy-ssp-630-p-200.html



Poler przemysłowy SSP-630

Cena brutto	**140,18 zł**
Cena netto	**113,97 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**KEMA**

Opis produktu

- czyści, konserwuje, zmniejsza tarcie
- do powierzchni metalowych i plastikowych
- nadaje połysk
- ulega biodegradacji
- pozostawia mikrofilm odporny na kurz i zanieczyszczenia
- na bazie wody
- nie zawiera silikonu.

Zastosowanie:

Poler przemysłowy **SSP-630** stosuje się do czyszczenia i polerowania powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i plastiku. Po zastosowaniu nadaje połysk i pozostawia film, który chroni przed kurzem i brudem.

SSP-630 został wyprodukowany z czystych, ulegających biodegradacji surowców o najwyższej jakości, dlatego można używać go w przetwórstwie spożywczym np. w branży gastronomicznej, garmażeryjnej i mleczarskiej. Ma również zastosowanie w branży kosmetycznej i farmaceutycznej oraz wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymogi higieniczne. Posiada certyfikat NSF-A7.

SSP-630 usuwa ślady po tuszu, pisakach, markerach, palcach i brudzie z niechłonnych powierzchni.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść **SSP-630** na powierzchnię, odczekać 2, 3 do 15 minut - w zależności od stopnia zabrudzenia i wypolerować suchą tkaniną, pozostawić na 15 min.

Specyfikacja:

Waga:	413 g
Kolor:	Bezbarwny, transparentny
Gaz nośny:	Propan – butan
Substancja bazowa:	estry
Punkt zapalny:	> 100 st.C
Ciężar właściwy (przy 15 st.C):	0,827 g/cm3
Wiskozowatość (przy 15 st.C):	9,5 cSt
Punkt zamarzania:	-15 st.C
Szybkość opróżniania puszki:	1,08 g/sek

Chemia techniczna klasyfikowana:

Wg branży	• przemysł ciężki

Wg zastosowania	• przemysł spożywczy • przemysł rybny • spawalnictwo
Wg miejsca używania	czyszczenie
Wg parametrów produkcyjnych	prowadnice, rolki, śruby
Wg procesu produkcyjnego	w środowisku zatłuszczenia spawanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt. , 12 szt.

Dane producenta GPSR

Producent: ITW Spraytec Nordic ApS
Priorsvej 36,

DK-8600 Silkeborg

info@itw-spraytec.dk