

Link do produktu: <https://www.emtix.pl/profesjonalna-tasma-pomiarowa-do-rur-3-6-p-801.html>



Profesjonalna taśma pomiarowa do rur 3-6"

Cena brutto	118,35 zł
Cena netto	96,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	J1858
Producent	Jackson Safety

Opis produktu

Taśma traserska 164B EX Medium - precyzyjne oznaczanie rur

Taśma traserska 164B EX Medium to niezawodne narzędzie dla spawaczy, monterów i instalatorów, którzy potrzebują szybkiego i dokładnego sposobu na znakowanie rur.

Najważniejsze cechy produktu

- **Zakres średnicy rur:** 3"-6" (7,6-15,2 cm)
- **Wymiary taśmy:** szerokość 9,8 cm (3,88"), długość 1,2 m (4')
- **Materiał:** elastyczny, odporny na temperatury do 176 °C (350 °F)
- **Oznaczenia:** nadrukowane miarki w calach i centymetrach, tabela tangensów, wykresy pomocnicze
- **Kolor:** czarny

Dlaczego warto wybrać Jackson Safety Wrap-a-round?

- precyzyjne i szybkie wyznaczanie linii cięcia oraz spoin,
- odporność na warunki pracy w terenie i warsztacie,
- wielokrotne zastosowanie dzięki wytrzymałemu materiałowi,
- narzędzie polecane w spawalnictwie, budownictwie i instalacjach przemysłowych.

Zastosowanie

Idealny dla spawaczy, monterów i firm instalacyjnych, gdzie liczy się dokładność oraz powtarzalność pracy przy obróbce rur.

Parametry techniczne

- **Numer katalogowy (SKU / Product No):** J1858
- **Nazwa / Description:** Wrap-a-round 164B EX medium, czarny (Black)
- **Kolor (Color):** Black (czarny)
- **Temperatura robocza (Temperature / Service Temperature):** do 350 °F ≈ 176 °C

- **Wymiary (Size / Dimensions):**

- Szerokość: około 3.88" \approx 9.8 cm
- Długość: około 4' \approx 1.2 m (4 stopy)

- **Średnica rury / zakres średnic (Pipe Diameter):** od 3" (7.6 cm) do 6" (15.2 cm)

- **Waga (Weight):** około 0.5 kg

- **Materiał (Material):** elastyczny materiał uszczelniający (flexible gasket material), odporny na wysokie i niskie temperatury; nadrukowana miarka w calach/cm, wykres cal/cm, tabela tangensów i inne przydatne oznaczenia

- **Ilość w opakowaniu (Case Qty / Pack Quantity):** 1 szt. (jednostka)

Instrukcja GPSR

Produkt: Jackson Safety Wrap-a-round 164B EX Medium (J1858)

Producent: Jackson Safety

Przeznaczenie: narzędzie do oznaczania rur o średnicy 3"-6" (7,6-15,2 cm)

1. Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do **wyznaczania linii i kątów** na powierzchni rur przed cięciem lub spawaniem.
- Nie jest narzędziem ochronnym ani pomiarowym w rozumieniu przyrządów metrologicznych.

2. Sposób użycia

1. Owiń taśmę wokół rury w miejscu, gdzie chcesz wyznaczyć linię cięcia.
2. Dopasuj oba końce taśmy, aby uzyskać równą linię obwodową.
3. Użyj nadrukowanych podziałek (cale/cm) i tabeli tangensów do oznaczenia żądanego kąta.
4. Oznacz linię markerem lub kredą spawalniczą.
5. Usuń taśmę przed rozpoczęciem cięcia lub spawania.

3. Środki ostrożności

- **Nie używać** taśmy jako ochrony osobistej ani elementu konstrukcyjnego.
- Chronić przed otwartym ogniem i bezpośrednim kontaktem z płomieniem palnika.
- Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających **176 °C (350 °F)**.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów mogących przeciąć materiał.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie prac spawalniczych lub montażowych.

4. Bezpieczeństwo konsumenta

- Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.

-
- Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia przy prawidłowym użytkowaniu.
 - Nadaje się do wielokrotnego użytku.
 - Zużyty lub uszkodzony produkt należy utylizować jako **odpady tworzyw sztucznych**.

5. Producent / Dystrybutor

Jackson Safety

<https://www.jacksonsafety.com>